

ALINEADOR LASER INALAMBRICO ECO-PRO

El ECO Pro está diseñado para agilizar la alineación de ejes, brindando precisión y facilidad de uso para diversas industrias.

Características principales:

Sistema inalámbrico: el Bluetooth™ integrado garantiza un funcionamiento perfecto y sin cables.

Alta precisión: inclinómetros duales y detectores CCD de 20 mm manejan hasta 3 metros de desalineación con una precisión inigualable.

Ajustes sin esfuerzo: la función VertiZontal™ calcula automáticamente los ajustes de calce para una alineación perfecta.

Durabilidad resistente: construido con protección con clasificación IP65 para entornos hostiles y respaldado por una garantía de por vida.

Fácil de usar: la interfaz GuideU™ simplifica el proceso de alineación con instrucciones visuales intuitivas.





GuideU™

La próxima generación de interfaces gráficas de usuario de alineación de ejes en 3D proporciona pantallas patentadas, personalizables, basadas en iconos y codificadas por colores, lo que facilita medir, alinear, documentar e informar sobre cada trabajo. Con pasos visuales, lógicos y fáciles de seguir, GuideU™ ofrece valores precisos de medición y corrección y minimiza el riesgo de errores humano.



La interfaz de usuario adaptativa VertiZontal™ indica automáticamente exactamente cuánto necesita ajustar su máquina desalineada agregando o quitando cuñas a los pies de la máquina. Esto elimina la necesidad de volver a medir entre las fases vertical y horizontal para corregir la desalineación horizontal. Esta función pionera en la industria ahorra tiempo y garantiza la precisión en cada medición.



Medición con una precisión óptima

Los sensores del alineador láser ECO superior, ofreciéndole capacidades

sean tolerantes a factores externos perjudiciales, como la vibración y luz ambiental.

Un sistema de alineación confiable y de fácil operación.

Sensores Inalámbricos AC M6/S6

Reconocidos por su precisión y exactitud, estos sensores se instalan en un abrir y cerrar de ojos cuando se encuentran premontados en sus estuches protectores, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Con el respaldo de la garantía de ACOEM, estos sensores ofrecen una confiabilidad y durabilidad incomparables.

- Bluetooth™ integrado para comunicación inalámbrica.
- Los detectores CCD de 20 mm admiten distancias de hasta 3 m y desalineación.
- Los sensores inteligentes más delgados disponibles.
- Los inclinómetros duales permiten la detección de holgura y mediciones angulares.
- Comprobación de la batería: estado actual.



Display AC ECO Pro con Pantalla TOUCH

Equipado con funciones avanzadas y nuestra intuitiva interfaz de usuario GuideU™. Su proceso de ensamblaje optimizado para el medio ambiente minimiza el impacto ambiental, mientras que la garantía de por vida garantiza la durabilidad. Aumente su eficiencia con funcionalidad de vanguardia y diseño fácil de usar.

- Conectividad Bluetooth™: Comunicación inalámbrica con sensores inteligentes.
- Pantalla táctil de 5": de resistencia industrial, compacta y duradera.
- Clasificación IP65: Marco sellado y recubierto de goma para resistencia al polvo y al agua.
- Comprobación de la batería: estado en tiempo real.



Paquete de herramientas ECO Pro: funciones de alineación automatizadas



Alineación de ejes horizontales

Alinee dos máquinas montadas horizontalmente (por ejemplo, motor, bomba) para que sus ejes giren en el mismo eje.




VertiZontal™

Calcula automáticamente los ajustes de calce exactos necesarios para una alineación perfecta de la máquina, ahorrando tiempo y garantizando la precisión.



Softcheck™

Softcheck™ detecta bases irregulares de la máquina, evitando la vibración y el desgaste.



Cambio de pantalla

Ajuste la pantalla para que coincida con su punto de vista exacto, asegurándose de ver la máquina como usted la ve.



Administrador de memoria

Las mediciones se pueden organizar en carpetas y subcarpetas, y los datos se pueden copiar fácilmente a una memoria USB.